

# ZBRANĚ

5

ČASOPIS MUŽE, KTERÝ ZNÁ SVŮJ CÍL

KVĚTEN 2021



CENA 99,90 Kč 4,99 €

CENA PRO PŘEDPLATITELE 89,90 Kč/4,70 €

# & NÁBOJE




**Vynikající stopař ve dvou verzích**

Taurus Tracker Model 992 4" a 6,5" v rážích .22 LR/.22 WMR




**Naleštěný kousek od Saddáma**

Chromovaný exemplář legendární AK-47



**Jak střílí nejnovější česká AR-15?**

Perun 15 láká na vysokou kvalitu



**Nenápadná, ale dobrá**

Jihokorejská pistole Daewoo DP51

Zahraničí

## KLADIVO NA TERORISTY

Gilboa Snake v boji proti zlu



Canik TP9 Elite Combat v ráži 9x19



Na střelbu

## PUŠKA

## SAMOPAL A PISTOLE V JEDNOM BALENÍ

Karabina U. S. Carbin se ideálu téměř přiblížila

Ohlédnutí

## SOUBOJ WALTHER S HECKLER & KOCH

Kdo převzal v německé polovině století

Podrobnosti

## IKONICKÁ ZBRANĚ ZÁPADNÍHO SVĚTA

Klasika Colt AR-15 A1 5,56x45 mm

# Tichý bojovník

Skvělá zbraň pro akční a bojovou střelbu

5/2021 cena 99,90 Kč 4,99 €



05

9 771212 521003

# Produkt z líhně Fabarm Professional

## Opakovací brokovnice STF/12

Opakovací služební brokovnice Fabarm STF/12 výrobní řady Professional italské zbrojovky Fabbrica Bresciana di Armi není na našem trhu nová. Je to ale po všech stránkách zajímavá zbraň s modulární platformou a s dlouhým seznamem funkcí, díky nimž je uživatelsky ještě přívětivější než srovnatelné konkurenční brokovnice.



Opakovací brokovnice Fabarm Professional STF/12 jsou určeny, jak už název napovídá, pro své přednosti a kvalitní zpracování v první řadě profesionálům z řad speciálních jednotek

TEXT: JIŘÍ KNOTEK  
FOTO: ILJA ČTVRTEČKA

**T**ak na úvod třeba uvedme, že je zde k dispozici pět volitelných vyměnitelných délek hlavně s vnitřními čoky Inner HP Accuracy, na které se instaluje ústová brzda – ale nepředbíjíme.

Firma Fabarm je činná od roku 1900, avšak značka je na trhu s taktickými brokovicemi relativně nedlouho. Navzdory reputaci společnosti Fabarm jako producenta sportovních a loveckých brokovic je STF/12 ve skutečnosti špičková zbraň, schopná sloužit jak policejním či armádním profesionálům a bezpečnostním agenturám, tak i civilnímu sektoru. Prostě všem, kdo potřebují tento typ zbraně s extrémní výdrží.

### SPECIÁLNÍ DIVIZE

Zhruba před 10 lety byla otevřena divize Fabarm Professional, která de facto přebrala veškeré zkušenosti s výrobou

opakovacích brokovic – pump a všeobecně i taktických brokovic. „Z její líhně pocházejí také brokovnice řady STF/12 a o nich se dnes budeme bavit,“ říká na úvod Ondřej Procházka, obchodní ředitel společnosti C.I.D Praha s.r.o., v jejíž prodejně tyto zbraně mají a která má zastoupení firmy Fabarm na českém trhu.

### S PĚTI DÉLKAMI HLAVNÍ A RŮZNÝMI PAŽBAMI

STF/12 je v základu opakovací taktická brokovnice nabíjená pohybem předpažbí a vyráběná v několika verzích. Všechny varianty jsou opatřeny pevnými mířidly, protože se počítá i se střelbou na delší vzdálenosti.

„V rámci toho máme na výběr i několik typů pažby,“ pokračuje Ondřej Procházka. „Ta může být sklopná, případně teleskopická, může být pevná nebo i žádná, kdy na zbrani je použita jen pistolová rukojeť. Takže můžeme říci, že základní rozdělení modelů STF/12 je podle typu

pažby. Model s pažbou jen s pistolovou rukojetí je v originále označován jako Short, se sklopnou pažbou jako Compact, s pevnou pažbou jde o Pistol grip version a s teleskopickou pažbou o typ Telescopy. Pažby jsou samozřejmě zaměnitelné.

S každým typem pažby se dá také zkombinovat jedna z několika délek hlavní, kdy máme na výběr 11, 14, 18, 20 a 22palcové hlavně, převedeno na centimetry tedy s délkami 28, 36, 46, 51 a 56 centimetrů.“

### ZÁSOBNÍK S PRODLOUŽENÍM

Variety STF/12 jsou také označovány podle druhu barvy povrchové úpravy, kdy například provedení v barvě pískové nese označení STF/12 FE. A zase může být osazen s výše uvedeným typem pažby a délkou hlavní. To platí i o modelu v barvách s olivově zeleným rámem, ochranným krytem hlavně a s bíločernou kamufláží na pažbě a předpažbí, označovaném jako STF/12 VIPER.

## TECHNICKÁ DATA

FABARM STF/12 COMPACT

**Ráže:**  
12/76

**Délka hlavně:**  
11" (280mm)

**Celková délka s vyklopenou pažbou:**  
840mm

**Kapacita:**  
4 náboje + 1, s prodloužení 5 + 1

**Váha:**  
3700g

**Cena:**  
33 490 Kč

**Kontakt:**

C.I.D Praha, cidpraha@cidpraha.cz,  
obchod@cidpraha.cz,  
tel.: 775 627 358



Detail příčné manuální pojistky a pojistky blokace závěru

↓ Rozebraná brokovnice STF 12 shora dolů: Externí Picatinny lišta již z výroby opatřená snímatelnými mířidly, rám zbraně se sklápou pažbou, s pistolovou rukojetí a trubcivým zásobníkem, hlaveň s mířidly a ochranným rámem (tepelným štítem), ústová brzda s čokem, matice zásobníkové trubice s prodlouženým zásobníkem, závěr a předpažbí s railem a táhlem, příslušenství

Ke každé variantě můžeme mít prodloužovací nástavec pro větší kapacitu trubcivého zásobníku a ústovou brzdu. Zásobníková trubice je na všech verzích stejně dlouhá s kapacitou 4 nábojů, dodávané prodloužení zvyšuje kapacitu zásobníku o jeden, dva nebo i o tři náboje v závislosti na délce hlavně. Příkladně brokovnice STF/12 s nejkratší 11palcovou hlavní tedy pojme s prodlouženým zásobníkem celkem 5 nábojů (plus 1 náboj do hlavně). V maximální konfiguraci můžeme mít tedy zbraň s palebnou kapacitou 7 + 1 nábojů.

### ODNÍMACÍ HORNÍ PICATINNY RAIL I MÍŘIDLA

„Na ústí hlavně, vyráběné z jednoho kusu materiálu třískovým obráběním, stejně jako rám a ostatní kovové díly, se dá použít jeden z rodiny čoků, jichž je na výběr spousta, případně ústová brzda s vyrážecím dveří.

Odnímatelný dlouhý Picatinny rail na horní části krytu hlavně je již z výroby osazen mířidly, stavitelnými mikrometrickým hledím a muškou se světlovodným vláknem, která se dají sejmout. Na lištu můžeme pak instalovat optiku, nejlépe asi kolimátor, ale i puškohled, pokud by se někdo rozhodl pro jiný typ optického zaměřovače s nějakým menším přiblížením. Když se rozhodneme tuto lištu na 12. hodině sejmout, vždy je pod ním ještě brokovnice vybavená malými nouzovými mířidly s výškově stavitelnou muškou a dá se s ní střílet vlastně jako s kulovnicí.“

Horní Picatinny lišta je vybavena rychloupínacím otočným systémem před muškou, který nám umožní odemknout a otočení o 90 stupňů. Chceme-li znovu lištu připevnit, jednoduše ji umístíme zase pod úhlem 90°, vložíme přední rybinkou zase zpět do odpovídající štěrbině na mušce pod úhlem 90 stupňů a otočíme tak, aby byla rovnoběžná s otvorem a zadní zámekem u základny hledí. Velká matice na boku slouží k zajištění Picatinny railu na místě.

Další krátká Picatinny lišta je vepředu na spodní straně předpažbí pro instalaci například svítlny, dva kratší raily lze ještě připojit šroubkem do mělkého vybrání po stranách přední části předpažbí.

### BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

Brokovnice STF/12 jsou určeny pro všechny, kdo potřebují brokovnici s extrémní výdrží, tedy především pro profesionální služební použití jednotek policie a oficiálních ozbrojených složek. Což ale nevyklučuje ani jejich „neslužební“ použití, jakými jsou třeba praktická soutěžní střelba (IPSC) či lov zvěře. A samozřejmě lze brokovnice STF/12 použít velmi dobře jako „home defense“ k osobní „domácí“ obraně. Ačkoliv nejkratší verze by v některých státech nemusely být podle jejich zákonů považovány za legální pro civilní použití.

Manuální příčná pojistka – jak ji známe i u jiných brokovic – se nachází klasicky na lučíku za spouští a nastavená v základu pro praváky, ale je ji možné instalovat prioritně i na opačnou stranu. Zatlačena palcem střílejší ruky do kořene lučíku na levé straně zbraň zajišťuje, zatlačením ukazovákem zpět do lučíku na pravé straně zbraň zase odjišťuje. Nechybí ani pojistka zajišťující blokaci při nedověřeném závěru nebo aby se neotevřel v okamžiku s napnutým spouštovým a bicím mechanismem.

### SE SYSTÉMEM TRIBORE

Závěr zamyká přímo do hlavně pomocí závozy zachytávající se do výstupku v prodloužené zadní části hlavně, což je hodně používaný a bezpečný systém uzamykání u opakovacích brokovic Fabarm. Ty využívají i vlastní patentovaný TriBore System snižující zpětný ráz a zvyšují rychlost projektilu. Jde stručně řečeno o hlaveň se třemi zónami průměrů. Počínaje nábojovou komorou a náběhovým kuzelem je otvor hlavně zvětšen na 18,8 mm, aby se změkčil zpětný ráz, zatímco druhá





Model Compact stejně jako ostatní modely může používat nástavec pro zvýšení kapacity trubicového zásobníku a ústovou brzdou s ozuby pro prorážení dveří a odstřelování jejich pantů speciálním střelivem



Takto vypadá model STF/12 Compact se sklopenou pažbou



Dlouhá horní Picatinny lišta se dá sejmout za několik vteřin zcela jednoduše a stejně tak i znovu nainstalovat



S řadou brokovnic STF/12 Fabarm Professional nás seznámil obchodní ředitel společnosti C.I.D Praha Ondřej Procházka



Horní Picatinny rail je určen pro instalaci libovolné optiky, aniž by se musela snímat mechanická mířidla

zóna dlouhá 200–300 mm (zhruba střed hlavně) se postupně zužuje na 18,4 mm pro zvýšení rychlosti broků či jednotné střely. Poslední zónou je čok na ústí hlavně.

Pokud jde o přebíjení je chod předpažbí vzad i vpřed až překvapivě lehký a předpažbí se na své dráze pohybuje celé, nejen jeho určitá část. Dá se tedy uchopit v libovolném místě, jak to komu při nátahu u přebíjecí ruky vyhovuje. Délka tahu předpažbí je tak akorát, ani příliš dlouhá, ani příliš krátká, spíše ale probíhá na kratším prostoru.

### VYVÁŽENÁ SPOUŠŤ

Stejně tak spoušť je naladěná na standardní zátěž, ale rozhodně není zbytečně tuhá. Spouštění je krátké, plynulé, bez jakýchkoliv zádrhelů.

„Spoušť má prostě klasický chod, nejde o závodní zbraň, abychom potřebovali štelovat všechno možné. Naopak u taktických brokovnic je lepší mít odpor spouště o trochu větší a u řady STF/12 je myslím vyvážení spouště velmi pěkné.“

Pistolová plastová pažba je na dotek příjemná, nelepí, botka na sklopné ramenní opěrce je výměnná a existuje ve třech délkách či tloušťkách. Základem je botka o profilu 22 milimetrů, na výměnu jsou slabší 12milimetrová anebo tlustší 27milimetrová.

„Dobré je ještě zmínit, že každá z opakovacích brokovnic STF/12 má poutka na řemen. V přední části pod hlavní je stavitelné poutko, jež může být velmi jednoduše nastaveno vlevo, vpravo nebo dolů, poutko zadní mezi pažbou a rámem zbraně je ve standardu vlevo. Dá se ale vyměnit za poutko trčící nahoru a v té chvíli se dá jednoduše na zbraň použít jednobodový závěs,“ uzavírá naši návštěvu v prodejní společnosti C.I.D Praha Ondřej Procházka.

### STOPROCENTNĚ ITALSKÉ

Pokud inženýři divize Fabarm Professional dostali za domácí úkol popřemýšlet, čím by mohla zbrojovka Fabarm být soupeřem takovým produktům v kategorii taktických opakovacích brokovnic, jakými jsou například série Mossberg 590 nebo modely Remington 870, pak tento úkol vyřešili na jedničku s pochvalou.

Dnes je značka Fabarm celosvětově známá především díky kvalitě vyráběných produktů. Společnost si velice zakládá na tom, že je tuzemský výrobce, proto na každém balení zbraně hlásá, že je „stoprocentně Made in Italy“. Vyjma hlavní pro kulovnice, které nakupuje u německé firmy Lothar Walther a LPA mířidel si vše na zbraně vyrábí sama. Což platí i o brokovnicích STF/12. **ZAN**




Nabíjení zásobníku s kapacitou 4 nábojů 12/76 jde zlehka a rychle



Takto vypadá závěr brokovnic řady STF/12



Brokovnice STF/12 Compact osazená na ventilovaném krytu hlavně snímací Picatinny lištou se snímacími pevnými mířidly



Varianty STF/12 s různými pažbami a v pískovém provedení FE a kamuflážním Viper



Mířidla na Picatinny liště jsou se světlovodným vláknem, mikrometrický hledí je typu „ghost ring“. Pod lištou jsou na zbrani ještě menší pevná mířidla zvýrazněná bílými tečkami